

# Scripts démarrage sur raspberry

**pour démarrer le programme python , dès le démarrage du raspberry pi :**

-1- Créer le fichier à lancer Voir [ICI](#)

-2- Le rendre executable :

[chmodmpd](#)

```
chmod 755 menu_mpd.py
```

ou

[chmodmpd2](#)

```
chmod +x menu_mpd.py
```

-3- Copier le fichier dans /usr/bin

Pour l'exécuter sans taper **python3 menu\_mpd.py** ou **./menu\_mpd.py** Il vous suffit de déplacer ou de copier votre script menu\_mpd.py dans un de ces répertoires, comme /bin, /usr/bin ou /usr/local/bin (ou encore un autre répertoire du PATH). Notez qu'il faut être root pour pouvoir faire cela.

[copymenu\\_mpd](#)

```
sudo cp /home/pi/menu_mpd.py /usr/bin
```

-4- l'ajouter au repertoire rc.d

[ajout1](#)

```
sudo update-rc.d menu_mpd.py defaults
```

Editer le fichier rc.local en mode super-utilisateur (sudo) dans une fenêtre de terminal :

[rc\\_local](#)

```
sudo nano /etc/rc.local
```

Ajouter le code de lancement avant la ligne exit 0

## rc\_local2

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
    printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi

/home/pi/menu_mpd.py

exit 0
```

Ctrl-X Confirmer par O Puis touchce Entrée

Faire un :

reboot

```
sudo reboot
```

Démarrage automatique d'application non-GUI sous Raspberry Pi

Lancer un programme au boot de démarrage

From: <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberrypi:scrip-demarrage>

Last update: 2023/01/27 16:08

